


WÓJT GMINY DWIKOZY

27-620 Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15



Dwikozy, dn. 24.02.2020 r.

Znak: Oś. 7624.01.08.2020.ZN

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu decyzji znak: Oś.7624.01.07.2020.ZN z dnia 24.02.2020 roku, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn:

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań- zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów – Dwikozy”

realizowanego na :

a/ działkach o nr. ewid. 1319, 1323, 1325, 1330, 1332, 1333, 1336, 1342, 1350, 1351/1, 1351/2, 1354, 1356, 1361, 1365, 1373, 1381, 1385, 1391, 1392, 1397, 1398, 1407, 1408, 1411, 1415, 1417, 1419, 1420, 2322, 1421, 1425, 1428, 1431, 1435, 1439, 1441/21448, 1695, 1699, 1703, 1705/2, 1708/2, 1712, 1717, 1718, 1722, 1723, 1730, 1731, 1734, 1740, 1741, 1742, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752, 1767, 2327, 2331, obręb Dwikozy, gm. Dwikozy, pow. sandomierski,

b/ działkach o nr. ewid. 2796/3, 2797/2, 2798/1, 2798/12, 2798/2, 2798/3, 2799/4, 2800/1, 2801/1, 2801/4, 2802/1, 2803/1, 2804/1, 2805/1, 2806/1, 2807/1, 2808/1, 2809/1, 2809/2, 2810/1, 2811/1, 2812/1, 2813/1, 2813/3, 2814/1, 2815/1, 2816/1, 2817/1, 2818/1, 2919/1, 2820/1, 2821/1, 2822/1, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2825/1, 2826/1, 2827/1, 2828/1, 2829/2, 2830/2, 2831, 2832, 2833/1, 2833/2, 2834/6, 2834/7, 2834/8, 2835/2, 2836/22837/2, 2839/2, 2840/2, 2841/2, 2842/2, 2843/2, 2844/2, 2845/1, 2846/1, 2847/1, 2848/1, 2849/1, 2850/1, 2851/1, 2852/1, 2853/1, 2854/1, 2855/1, 2856/1, 2856/2, 2857/1, 2859/1, 2860, 2861, 2862/1, 2862/2, 2863, 2875, 2876, obręb ewid. Nowe Kichary, gm. Dwikozy, pow. sandomierski,

c/ działkach o nr. ewid. 167, 168, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, obręb ewid. Rzeczyca Sucha, gm. Dwikozy, pow. sandomierski,

d/ działkach o nr. ewid. 241/5, 242/3, 242/4, 243/1, 243/2, 245/1, 245/2, 253/12, 253/13, 253/14, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19, 253/2, 253/5, 253/6, 253/7, 254/2, 271, obręb ewid. Ocinek , gm. Wilczyce , pow. sandomierski,

e/ działkach o nr. ewid. 156/2, 158/11, 158/12, 158/13, 158/14, 163/22, 163/23, 163/24, 264/4, 98/11, 98/14, 98/15, 159/3, 163/12, obręb ewid. Wysiadłów , gm. Wilczyce, pow. sandomierski.

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy , można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dwikozach , 27-620 Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 , pok. nr 4 w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ .

Zgodnie z art.74 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U.z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)oraz art.49 k.p.a , liczba stron postępowania przekracza 20 , niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na : stronie BIP Urzędu Gminy Dwikozy, stronie BIP Urzędu Gminy Wilczyce , tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy w Dwikozach , tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczyce , tablicy ogłoszeń w miejscowości Dwikozy, Nowe Kichary , Rzeczyca Sucha gm. Dwikozy i miejscowości Ocinek , Wysiadłów , gm. Wilczyce .

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dwikozy ul. Spółdzielcza 15,27-620 Dwikozy w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art.49 kpa , zawiadomienie uważa się za doręczenie po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



WÓJT
Marek Łukaszek
mgr inż. Marek Łukaszek

Znak: Oś.7624.01.07.2020.ZN

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2 ,art.73 ust.1, art.75 ust.1, pkt 4, art.75 ust.1 pkt 4, art.84 oraz art.85 ust.1, 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2081), , w związku § 3 ust.1 pkt. 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 r., poz.71 oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.2096 z p. zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2019 r. pełnomocnika Pana Artura Machulę reprezentującego firmę P.P.B. ISTAL PROJEKTY , ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Św. , działającego w imieniu inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o , Oddział Gazowniczy w Kielcach z siedzibą ul. Loefflera2, 25-550 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań- zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wyśiadłów – Dwikozy”

realizowanego na :

a/ działkach o nr. ewid.1319, 1323, 1325, 1330, 1332, 1333, 1336, 1342, 1350, 1351/1, 1351/2, 1354, 1356, 1361, 1365, 1373, 1381, 1385, 1391, 1392, 1397, 1398, 1407, 1408, 1411, 1415, 1417, 1419, 1420, 2322, 1421, 1425, 1428, 1431, 1435, 1439, 1441/21448, 1695, 1699, 1703, 1705/2, 1708/2, 1712, 1717, 1718, 1722, 1723, 1730, 1731, 1734, 1740, 1741, 1742, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752, 1767, 2327, 2331, obręb Dwikozy , gm. Dwikozy ,pow. sandomierski ,

b/ działkach o nr. ewid. 2796/3, 2797/2, 2798/1, 2798/12, 2798/2, 2798/3, 2799/4, 2800/1, 2801/1,2801/4, 2802/1, 2803/1, 2804/1, 2805/1, 2806,1, 2807/1, 2808/1, 2809/1, 2809/2, 2810/1, 2811/1, 2812/1, 2813/1, 2813/3, 2814/1, 2815/1, 2816/1, 2817/1, 2818/1, 2919/1, 2820/1, 2821/1, 2822/1, 2823/1, 2823/2, 2824/1, 2825/1, 2826/1, 2827/1, 2828/1, 2829/2,2830/2, 2831, 2832, 2833/1, 2833/2, 2834/6, 2834/7, 2834/8, 2835/2, 2836/22837/2, 2839/2, 2840/2, 2841/2,2842/2, 2843/2, 2844/2, 2845/1, 2846/1, 2847/1, 2848/1, 2849/1, 2850/1, 2851/1, 2852/1, 2853/1, 2854/1, 2855/1, 2856/1, 2856/2, 2857/1, 2859/1, 2860, 2861, 2862/1, 2862/2, 2863, 2875, 2876, obręb ewid. Nowe Kichary , gm. Dwikozy , pow. sandomierski,

c/ działkach o nr ewid. 167, 168, 170/1, 170/2, 170/3,171, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, obręb ewid. Rzeczyca Sucha , gm. Dwikozy, pow. sandomierski,

d/ działkach o nr. ewid. 241/5, 242/3, 242/4, 243/1, 243/2, 245/1, 245/2, 253/12, 253/13, 253/14, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/19, 253/2, 253/5, 253/6, 253/7, 254/2, 271, obręb ewid. Ocinek , gm. Wilczyce , pow. sandomierski,

e/ działkach o nr. ewid. 156/2, 158/11, 158/12, 158/13, 158/14, 163/22, 163/23, 163/24, 264/4, 98/11, 98/14, 98/15, 159/3, 163/12, obręb ewid. Wysiadłów , gm. Wilczyce, pow. sandomierski.

Po zasięgnięciu opinii

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -RZGW Kraków

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: **„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań- zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów – Dwikozy”**

2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

- teren zaplecza budowy , miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami,
- należy stosować sprawny sprzęt budowlany i transportowy .Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi,
- należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego ,
- ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia , należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny wywóz przez uprawnione podmioty ,
- należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami , w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 10.10.2019 r. Pan Artura Machula reprezentujący firmę P.P.B. ISTAL PROJEKY , ul. Boerner 6, 27-400 Ostrowiec Św. , działającego w imieniu Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o , Oddział Gazowniczy w Kielcach z siedzibą ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań- zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów – Dwikozy”

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Kartę informacyjną przedsięwzięcia , mapę ewidencyjną z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie , pełnomocnictwo, zapis karty informacyjnej na płycie CD.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (Dz. U. z 2018 poz.2096, - Wójt Gminy Dwikozy zawiadomi strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji , zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

Wynikiem wystąpienia do organów opiniujących są nadesłane postanowienia:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 06.02.2020 roku, znak: WOO-II.4220.277.2019.mk.2

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 14.01.2020 roku, znak: SE .V-4470/19/19

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sandomierzu z dnia 17.02.2020 r , znak: KR.ZZŚ.4.4360.1.2019.MC

Biorąc pod uwagę opinię w/w organów , - Wójt Gminy Dwikozy stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań- zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów – Dwikozy”**

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok.5,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą , w tym 4,1 km na terenie wsi Nowe Kichary , Rzeczyca Sucha, Dwikozy , gm. Dwikozy , oraz ok.1,4 km na terenie wsi Wysiadłów, Ocinek, gm. Wilczyce .

Początek inwestycji usytuowany zostanie w miejscu istniejącego zespołu zaporowo-upustowego na działkach o nr ewid. 158/12, 158/13 obręb Wysiadłów gm. Wilczyce , zaś koniec w miejscu istniejącego gazociągu dolotowego do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu na działce 1441/2 obręb Dwikozy , gm. Dwikozy . Projektowany rurociąg zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 i ma na celu przejęcie jego funkcji. Istniejący gazociąg zostanie wyłączony z eksploatacji poprzez likwidację geodezyjną i zneutralizowane , tj. przecięcie oraz przedmuchiwanie gazem obojętnym (azotem) w wyniku czego ulegnie naturalnemu zamuleniu.

Jak wynika z dokumentacji sąsiedztwo działek inwestycyjnych stanowią tereny rolne , sady oraz nieużytki . Przewiduje się przekroczenie drogi krajowej nr 79 oraz dróg gminnych i powiatowych.

Realizacja zamierzenia nie wiąże się ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej .

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności nakładanie się oddziaływań:

Realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z planowanymi zamierzeniami na terenie gminy Dwikozy oraz gminy Wilczyce tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko , poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.

c/ wykorzystanie zasobów naturalnych ;

W związku z realizacją planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącego zużycia surowców i materiałów. Wszystkie użyte do budowy surowce , materiały , paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na etapie eksploatacji , surowce , materiały , paliwa oraz energia nie będą wykorzystywane.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia , niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków , gatunków inwazyjnych , nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną.

d/ emisja i wystąpienie innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy spodziewać się chwilowych i krótkoterminowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi tj. emisją zanieczyszczeń do powietrza , emisją hałasu do środowiska , powstawaniem odpadów, ścieków bytowych i ingerencją w środowisko gruntowe .

Planowany gazociąg jest inwestycją liniową usytuowaną pod powierzchnią terenu. Tymczasowy pas technologiczny do ułożenia gazociągu należy zlokalizować w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu. Rurociąg układany będzie w wykopach otwartych na głębokości max 2 m p.p.t. Przejścia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane będzie metodą bezwykopową. Po zrealizowaniu odcinka i jego odbiorze wykopy należy sukcesywnie zasypywać sukcesywnie z zachowaniem warstw(profilu litologicznego). Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych w terminie od 15 sierpnia do 15 października , jest to okres , w którym większość zwierząt jest już po terminie rozrodczym , a przed przystąpieniem do przygotowań do zimowania .

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w postaci np. sieci wodociągowej , kanalizacyjnej , energetycznej oraz kanałów deszczowych prace należy prowadzić w porozumieniu z zarządcami.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie odpadów, głównie odpadów z budowy , remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej . Na etapie budowy , eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia , gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska . Powstające odpady będą segregowane , magazynowane i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania w zakresie gospodarki odpadami.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczenia do powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny , a uciążliwości z nią związane ustaną z zakończeniem prac budowlanych .Emisje zanieczyszczenia do powietrza oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas

budowlanych .Emisje zanieczyszczenia do powietrza oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac należy minimalizować poprzez min. In. Prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej , zastosowanie sprawnych urządzeń i maszyn , właściwą organizację placu budowy , ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym. Transport sprzętu , materiałów i ewentualnego urobku ziemnego należy prowadzić po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.

Eksploracja gazociągu nie wymaga zaopatrzenia w wodę . Nie będą powstawały ścieki bytowe , ani ścieki przemysłowe .

Etap użytkowania (eksploatacji) gazociągu nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza , hałasu pola elektromagnetycznego , jak również ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Analizując wpływ na krajobraz należy zauważyć , że planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na przekształcenie rzeźby terenu i krajobrazu , gdyż jest obiektem infrastruktury podziemnej.

Biorąc pod uwagę , nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko .

e/ ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Ze względu na charakter przedsięwzięcia , jego zakres przedmiotowy, zastosowaną technologię wykonania , która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii, nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska . Przedsięwzięcie nie należy także do przedsięwzięć , dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w myśl zapisów Prawa ochrony środowiska .

Inwestycję należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.U. z 2013 r.poz.640). Należy zapewnić właściwy stan techniczny urządzeń i nadzór nad ich pracą.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwości dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a/ planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na :

- obszarach wybrzeży, środowiska morskiego , obszarach wodno-błotnych , przylegających do jezior , obszarach górskich wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 2 marca 2000 roku,

- obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych- planowane zamierzenie znajduje się ok. 3,7 km na północ (zbiornik Romanówka), z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na jakość wody podziemnej,

- obszarach wód podziemnych ujęć wód innych podmiotów,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej , o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne ,

- terenie obszaru NATURA 2000 , parku krajobrazowego , rezerwatu przyrody , zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, nie koliduje z pomnikami przyrody

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 :

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie miał charakter lokalny , ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących . Uciążliwości , takich jak emisja zanieczyszczeń do powietrza hałas , powstawanie odpadów , występować będą w trakcie prac budowlanych i i związane będą z pracą maszyn i urządzeń . Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska .

Etap użytkowania (eksploatacji) gazociągu nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza , hałasu pola elektromagnetycznego , wytwarzaniem ścieków czy też oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w centralnej Polsce , należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Zgodnie z art. 84 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , po uzyskaniu opinii .

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dwikozy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron .Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji , która wydaje decyzję.

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Artura Machula

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sandomierzu

4. Urząd Gminy w Wilczycach



WÓJT
Marek Łukaszek
mgr inż. Marek Łukaszek

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art.84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.2081, z p. zm.)

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 o długości ok5,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Dwikozy w miejscowości Nowe Kichary, Rzeczyca Sucha, Dwikozy oraz na terenie gm. Wilczyce w miejscowości Wysiadtów, Ocinek. Przewidywana długość gazociągu ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie na późniejszym etapie. Ewentualne korekty przebiegu będą się mieścić w całości w przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Budowany gazociąg ma na celu przejęcie funkcji istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 tej samej relacji. Budowa polegać będzie na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu nowym rurociągiem. Istniejący gazociąg przewidziany jest do wyłączenia z eksploatacji poprzez jego geodezyjną likwidację na całej długości.

Założenia projektowe przewidują lokalizację gazociągu projektowanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu o ile to możliwe i potwierdzone w późniejszych negocjacjach z właścicielami nieruchomości w taki sposób by tam gdzie jest możliwe, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, warunków terenowych oraz istniejących stosunków własności, poprowadzić projektowany gazociąg w sposób najmniej zmieniający jego lokalizację w stosunku do istniejącego gazociągu.

Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać zlokalizowany jest na obszarach wiejskich wykorzystywanych pod uprawę rolną, sadowniczą oraz nieużytki. Przewiduje się przekroczenie drogi krajowej nr 79 oraz dróg gminnych i powiatowych. Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać stanowią tereny rolne, sady i nieużytki o nie jest zlokalizowany na terenach zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego. Czynnikiem przepływającym przez rurociąg będzie gaz ziemny wysokometanowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa późniejszej eksploatacji zostaną przeprowadzone próby szczelności i wytrzymałości gazociągu. Planowany gazociąg jest inwestycją liniową usytuowaną pod powierzchnią terenu. Tymczasowy pas technologiczny, występujący na czas budowy, niezbędny do ułożenia rurociągu i wykonania należy ustalić, podczas opracowania projektu budowlano-wykonawczego i nie może wykracza poza przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.. Rurociąg układany będzie w wykopach otwartych na głębokości max 2 m p.p.t. Przejścia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane będzie metodą bezwykopową. Po zrealizowaniu odcinka i jego odbiorze wykopy należy sukcesywnie zasypywać sukcesywnie z zachowaniem warstw(profilu litologicznego). Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych w terminie

od 15 sierpnia do 15 października , jest to okres , w którym większość zwierząt jest już po terminie rozrodczym , a przed przystąpieniem do przygotowań do zimowania .

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w postaci np. sieci wodociągowej , kanalizacyjnej , energetycznej oraz kanałów deszczowych prace należy prowadzić w porozumieniu z zarządcami.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie odpadów, głównie odpadów z budowy , remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej . Na etapie budowy , eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia , gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska . Powstające odpady będą segregowane , magazynowane i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania w zakresie gospodarki odpadami.

Nie przewiduje się prac rozbiórkowych . Istniejący gazociąg przewidziany jest do wyłączenia z eksploatacji poprzez jego geodezyjną likwidację na całej długości . Teren po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnych warstw gruntu.

WÓJT

mgr inż. Marek Łukaszek